PRONÓSTICO CLIMÁTICO
TRIMESTRAL

Servicio
Meteorológico
Nacional

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
2018



Resumen

Actualmente se observan condiciones de neutralidad sobre el Pacífico Ecuatorial Central dando lugar a una fase neutral del fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS). Sin embargo de acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en el trimestre septiembre-octubre-noviembre (SON) 2018 se prevé la transición a una fase cálida con más del 60% de probabilidad de ocurrencia. Esto indicaría el desarrollo de un evento "El Niño" durante el transcurso de la primavera.

En condiciones neutras del ENOS y sin otros forzantes, se espera que el comportamiento responda a la probabilidad climatológica de cada categoría (33.3%). Sin embargo se observan regiones donde las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos, indican diferencias en cuanto a esas probabilidades, resultando el pronóstico de consenso en el siguiente:


<u>Precipitación:</u> mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación <u>Superior a la normal</u> sobre el Litoral, Formosa, Chaco, este de Salta, Santa Fe, norte y este de Buenos Aires; <u>Normal o superior a la normal</u> sobre el sudoeste de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba; <u>Normal</u> sobre las provincias del NOA, este y sur de Patagonia; <u>Normal o inferior a la normal</u> sobre Cuyo y oeste de Patagonia.

<u>Temperatura media:</u> mayor probabilidad de ocurrencia de temperatura <u>Superior a la normal o normal</u> sobre el NOA, Cuyo, provincias del norte del país, Litoral, Córdoba y Santa Fe; <u>Normal o Superior a la normal</u> sobre Buenos Aires, La Pampa y este de Patagonia; <u>Normal</u> sobre el oeste de Patagonia; <u>Inferior a la normal o normal</u> sobre el sur de Patagonia.





PRONÓSTICO TRIMESTRAL -Precipitación septiembre-octubre-noviembre 2018



Se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación:

- ☐ Superior a la normal sobre el Litoral, Formosa, Chaco, este de Salta, Santa Fe, norte y este de Buenos Aires.
- Normal o superior a la normal sobre el sudoeste de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.
- NOA, este y sur de Patagonia.
- Normal o inferior a la normal sobre Cuyo y oeste de Patagonia.

Referencias


En los mapas el color sombreado indica el porcentaje de probabilidad asignado a la categoría que presenta mayor probabilidad de ocurrencia. Los valores expresados en cada área indican las chances de ocurrencia discriminados en categorías superior (SN), normal (N) e inferior (IN) a lo normal.

La C corresponde a Climatología e indica que no hay una categoría con mayor probabilidad de ocurrencia. En estos casos se debe considerar la información estadística del trimestre.





PRONÓSTICO TRIMESTRAL - Temperatura Media septiembre-octubre-noviembre 2018



Se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de temperatura media:

- Superior a la normal o normal sobre el NOA, Cuyo, provincias del norte del país, Litoral, Córdoba y Santa Fe.
- Normal o superior a la normal sobre Buenos Aires, La Pampa y este de Patagonia.
- Normal sobre el oeste de Patagonia.
- ☐ Inferior a la normal o normal sobre el sur de Patagonia.

Referencias

En los mapas el color sombreado indica el porcentaje de probabilidad asignado a la categoría que presenta mayor probabilidad de ocurrencia. Los valores expresados en cada área indican las chances de ocurrencia discriminados en categorías superior (SN), normal (N) e inferior (IN) a lo normal.

La C corresponde a Climatología e indica que no hay una categoría con mayor probabilidad de ocurrencia. En estos casos se debe considerar la información estadística del trimestre.





¿Cómo se definen las categorías normal, superior a lo normal e inferior a lo normal?


Se utilizan terciles. El valor de los mismos se obtiene separando en tres partes iguales los datos de temperatura y precipitación, ordenadas de menor a mayor.


- Para la precipitación, el mapa de la izquierda muestra el límite inferior del rango normal y el mapa del medio el límite superior del rango normal.
 Esos umbrales separan las tres categorías.
- Para la temperatura, se puede considerar que el tercil central implica valores de aproximadamente 0.5°C por debajo o por encima del valor medio. Valores por encima o por debajo de ese rango serían temperaturas inferiores o superiores a la normal.

¿Cómo se interpretan esas categorías?

Un pronóstico de precipitación con mayor probabilidad en la categoría:

- Inferior a la normal implica que los valores pronosticados serían inferiores al límite inferior del rango normal (valores del mapa izquierdo).
- Superior a la normal implica que los valores pronosticados serían superiores al límite superior del rango normal (valores del mapa central).
- Normal implica que los valores pronosticados estarían dentro del rango normal (valores mayores a los del mapa de la izquierda y menores a los del mapa central).









CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA UNA MEJOR INTERPRETACIÓN DEL PRONÓSTICO CLIMÁTICO TRIMESTRAL PROBABILÍSTICO POR CONSENSO DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

□ El pronóstico indica las probabilidades previstas para cada categoría (SUPERIOR NORMAL E INFERIOR), en cada región señalada y para el trimestre pronosticado	-
□El pronóstico NO indica valores de la variable pronosticada ni su variabilidad a largo del trimestre.	lo
□Si, por ejemplo, para una región determinada el pronóstico estacional prevé la mayores chances de precipitación en la categoría inferior, NO es indicativo que no puedan haber eventos de lluvia o inclusive que alguno de ellos puedan ser localmente intensos.	
☐ Se recomienda consultar tanto el pronóstico diario y la <u>perspectiva semanal</u> pa informarse sobre los eventos meteorológicos de alto impacto que no pueden se previstos en la escala estacional.	

<u>NOTA:</u> Se debe tener en cuenta que las previsiones climáticas se refieren a <u>condiciones medias</u> durante el periodo analizado y no contemplan aquellas singularidades de los eventos de escala intra-estacional, como por ejemplo intensidad de sistemas frontales, olas de calor o de frío, bloqueos atmosféricos u otros condicionantes del "tiempo" que producen aumento o disminución de la precipitación y la temperatura, todos ellos de corta duración.





Cómo se elabora este pronóstico

El pronóstico climático trimestral se realiza sobre la base del análisis de las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, sumado al análisis de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas. El pronóstico que aquí se presenta está basado en un consenso consolidado a partir de esas diversas fuentes. Las acciones tomadas o dejadas de tomar en función de la información contenida en este boletín son de completa responsabilidad del usuario.

Quiénes lo hacen

Participan de este análisis profesionales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), del Instituto Nacional del Agua (INA), de la Cátedra de Climatología Agrícola de la Facultad de Agronomía (UBA), personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Autoridad Interjuridiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH), y de la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE).

Archivo de boletines e informes especiales:

https://www.smn.gov.ar/vigilancia-variaciones-del-último-año





